



Noir inconnu = Terret noir



 INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier


14Mtp16


13S156  
4.4-5  
Noir inconnu.  
14Mtp16

13S156.4-5

Noir inconnu









6.12.9.58. P=0

Désignation : ~~Blackberry~~ <sup>Bois inconnu</sup>

Clos Planche 13 Côté S N° 156.1.4.5

Vigueur : 2

Charge :

s. 1

2

3

4 2

~~5 0~~

Désignation *Noir inconnu*

Clos Planche 13 Côté S N° 156.1.4.5

Vigueur : 1

Date de maturité : *le 12-9-59*

*P=1*

Charge :

S. 1

2

3

4 2

~~5 1~~

*Noir inconnu*

Désignation

Clos Planche 13 Côté S N° 156.1.4.5

Vigueur : *4 2*

Date de maturité : *21.9.61*

*P.0*

Charge :

S. *+*

*2*

*3*

4 *7*

~~5~~

Miller: 0 1 2 3 *4* 5

Désignation : *Noir inconnu*

Clos *13* planche *S* - Rang 156 Souche 45

Vigueur : *3*

Date de Véraison : *5.8.65*

Date de maturité : *20-9-65 +5*

Pourriture : *1*

GRAPPE - G - H - *P* - *L* - M - C.

BAIE : TG - G - *M* - P. *17 X 15*

B1 - Gr - Rs - Rg - *N*.

Charge

savoir : *S* - m - ar - fox - her

*4* disc. - sph. - *ell* - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

*5 2*

avec pépins - *apryène*

*3*

*s 4 5* jus : inc. - *coloré*

~~*5 6*~~

Pédoncule : L- M- *G*.



Année 1958-

Noir inconnu (s. 4-5)

N° ..... Planche ..... Côté 13.8.156

	Nombre total	D A T E S									
	27 1/3										
1											
2											
3											
4	4	2	x								
5											

feuille #5

D le 27-3-58 - IIe

Noir inconnu

Année 1959

N° ..... Planche 13.8.156 045 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
	25.3										
1											
2											
3											
4	23	2									
5											

feuille #5

D le 25-3-59



Année : 1960

N° *Piquetuel* *Noir Inconnu* Planche 13 S. 156. 14.5 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		21/3	24/3					
X								
X								
X								
4	7	0	2					
+5	2	2	2	*				De 24-3-60x

Année : 1961

*Noir inconnu*

Emplacement : 13 S 156 A. 4.5

	Nombre total	D A T E S						
		3/3	7/3					
1								
2								
3								
4	6	1	3	*				
5								
6								
7								De 7-3-61x
8								+1
9								
10								

Année 1962

Noir inconnu

N

Planche

13 S 156

145 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12.4							
*									
*									
*									
4	5	5							
<del>5</del>									

D 2 12.4 62 x + 9

Année : 1963

Emplacement

13 S 156 145

Désignation

Terret noir

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	8.4						
1									
2									
3									
4	8	1	4	1					
<del>5</del>									

D 2 8-4-63 x + 3



Année : 1964

Emplacement 13 S 156 145 Désignation Terret noir.....

DATES									
	Nombre total								
	2.4								
X									
X									
X									
4	8	4	x						
5									

D 2-4-64 x (+5)

Année : 1965

Emplacement 13 S 156 145 Désignation Terret noir.....

DATES									
	Nombre total								
	1.4	5.4							
X									
X									
X									
+	10	2	6						
/									

D 4-4-65 x +7



Très faible  
Rendu 1957

faible

Désignation : *Noir inconnu*

VASSAL Planche *13* Côté *S* N° *156* Souche ~~123~~ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - <sup>12f</sup>cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

TINET 13-5-57

N° ordre

Désignation:

VASSAL Planche 13 côté S N° 156 souche 1 2 3 4 5.

s. 4-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

f. Tuet 20-6-57



N° ordre

Désignation : Noix inconnues -

A. 4-5

VASSAL

Planche 13 côté S N° 156 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET    JUIN 1957

N° ordre

Désignation

*Noir inconnu*

VASSAL *13* Planche *S* côté n° *156* souche ~~1 2 3~~ 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③. *VERT*

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*André L. 28.6.1958*



N° d'ordre

Noir inconnu s. l. 5

faible

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 156 souche 1-2-3-4-5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Andréu septembre 58  
Piquemal 26-8-58



13,5 156 04.5 Noir inconnu

Dénomination .....

Planche ..... côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19 11 03



N° d'ordre : . . . 90.14.16 . . . Désignation : . . . Non connue . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : 13 S 156 Vas. A. 4-5 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

J. TINET 57